



Ifylld blankett skickas till:

Storstockholms brandförsvär Box 1328
111 83 Stockholm

eller Lämnas in i receptionen på Johannes
Brandstation

Observera att du som lämnar denna information är skyldig
att vidarebefordra lämnad information, inklusive vad som
anges nedan avseende behandling av personuppgifter, till
de personer som listas på blanketten.

Ansökan avser

- ☐ Förvaring av explosiva varor
☐ Överlåtelse av explosiva varor
☐ Överföring av explosiva varor
☐ Godkännande av föreståndare

1. Sökande

Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Organisationsnr/personnr (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
E-postadress		
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon	

Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Organisationsnr (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort

2. Plats där försäljningen sker

Plats (ange butikens namn)		Butikens telefonnummer
Adress till försäljningslokalen	Postnummer	Postort
Ligger din butik i ett köpcentrum, en galleria eller i en liknande verksamhet? ☐ Ja, ange i vilket köpcenter ☐ Nej		

3. Föreståndare & Personer med betydande inflytande

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndarna och personer med betydande inflytande (PBI) kommer att lämplighetsprövas och ett yttrande gällande lämplighet kommer inhämtas från Polismyndigheten enligt förordning (2010:1075). Personuppgifter på föreståndare registreras i det nationella tillståndsregistret (NATEV) enligt 24 d § förordning (2010:1075).

PBI är en person som har inflytanden över verksamheten t. ex VD, styrelseledamöter eller verklig huvudman. Om flera än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga



Föreståndare 1

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)
E-postadress	Telefon (på detta nummer ska föreståndaren alltid nås)	

Föreståndare 2

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)
E-postadress	Telefon (på detta nummer ska föreståndaren alltid nås)	

Personer med betydande inflytande

Förnamn	Efternamn	Person- eller samordningsnummer

4. Verksamheten och sökta mängder

Kort beskrivning av verksamheten/butiken. (T.ex. verksamheten säljer normalt livsmedel, tobak, paketombud, etc.)		
Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp (rådfråga din grossist och se vidare i handboken som finns att ladda ner, se bilaga 1	Mängd som förvaras (avser krutvikt explosivt ämne)
☐ Pyrotekniska artiklar	☐ 1.3 G ☐ 1.4 G ☐ 1.4 S ☐ annat, ange vad _____	kg
Välj alternativ (kryssa)	☐ Den totala mängden understiger 25 kg	
	☐ Den totala mängden är 25 kg eller mer, läs bilaga 1 och 2	

5. Handlingar som ska bifogas ansökan

Markera handlingar som bifogas med ett kryss. Om något i listan saknas ange orsaken och förklara vad din åtgärd blir. Detta kan du göra i en separat bilaga som du skickar med ansökan.

Handlingar som ska bifogas oavsett ansökt mängd, läs bilaga 1.

- ☐ Kursintyg som visar att föreståndarna genomgått lämplig utbildning exempelvis via din fyrverkerigrossist.
- ☐ Riskutredning
- ☐ En planskiss (ritning) över din butik. Om din butik är en del av en annan butik, (exempelvis köpcentrum), ska en planskiss över alla butiksytor på det plan där din butik finns bifogas. Speciellt ska utrymningsvägarna markeras. I din butik markerar du var du avser ha din försäljningsplats, ditt förvaringsutrymme och var brandsläckarna finns. En enkel handskiss är OK bara den är tydlig.
- ☐ Bilder över din butik där försäljningsplats och förvaring framgår är ett komplement till ritningarna (underlättar vid tillståndsmyndighetens bedömning av lokalens lämplighet)

Handlingar utöver ovanstående som ska bifogas om din sökta mängd är 25 kg eller mer, läs bilaga 1 och 2.

- ☐ Om du avser förvara 25 kg eller mer ska du bifoga ett intyg eller kunna visa att förvaringsutrymmet håller minst brandteknisk klass EI30 dvs. förvaringsutrymmet ska kunna motstå en brand från utsidan under minst 30 minuter. Om du förvarar fyrverkerierna i ett särskilt brandklassat skåp ska du bifoga skåpets namn och tillverkare samt ett intyg på att skåpet håller minst klass EI30. Om du själv byggt ett förråd ska du beskriva hur du byggt förrådet. Observera att kravet gäller hela utrymmet såväl väggar som dörrar och eventuella genomföringar som ventilationsrör etc. Vid förvaring av mer än 100 kg krävs skydd mot spridning det vill säga att förvaringsutrymmet ska klara av att skydda angränsande utrymmen om pyrotekniska artiklar detonerar.

6. Underskrift (Obligatoriskt)

Då jag undertecknar denna ansökan har jag tagit del av bilagorna och de allmänna krav och de särskilda krav som föreligger om mängden överstiger 25 kg.

Sökandes underskrift*	Namnförtydligande
	Datum

* Genom att signera intygar sökande uppgifternas riktighet, att denne har tagit del av all information på denna blanketten samt att sökande har befogenhet att signera ansökan för bolagets räkning.



Delegering av föreståndare

Föreståndarna ska delegeras av ansvarig chef eller annan verksamhetsansvarig person. Delegeringen ska ange föreståndarnas befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarkravet.

Delegeringen kan vara en kopia av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.

Delegationsordningen ska undertecknas av såväl ansvarig chef som föreståndare. Om du har fler än två föreståndare kan du utöka texten nedan i en bilaga eller bifoga denna blankett så många gånger som du behöver. Vill du också specificera särskilda befogenheter som du anser passar just din verksamhet kan du göra det i en egen bilaga.

Jag (chefens namn, texta) _____ delegerar härmed

befogenheter till ovanstående nämnda att inom sina ansvarsområden verka som föreståndare enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011.

Föreståndarna tilldelas härmed de fullständiga befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt fulla ansvar inom hanteringen av de explosiva varorna.

Chefens/verksamhetsansvariges underskrift

Delegationen accepteras

Underskrift föreståndare

Underskrift föreståndare



Viktig information till dig som söker tillstånd

Din ansökan behandlas först när alla obligatoriska handlingar har inkommit. Var därför extra noga med att kontrollera att allt är inskickat. Om handläggaren måste använda mer handläggningstid för att eftersöka handlingar kan du bli debiterad tillkommande tid enligt gällande timavgift.

För att du ska beviljas tillstånd måste du kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt. Informationen i bilagorna beskriver de grundläggande förutsättningar för betryggande hantering av explosiva varor. Kan du inte visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt kan Storstockholms brandförsvär inte utfärda tillstånd.

Tänk på att tillsynsmyndigheten kontinuerligt utför oanmälda stickprovskontroller. Innehavaren av tillståndet skall uppfylla de ställda kraven på hantering och förvaring. Allvarliga brister vid en kontroll kan leda till att tillstånd återkallas.

Skicka inte med bilagorna som finns i denna ansökan. Bilagorna ska du behålla som ett informationsmaterial vid ditt försäljningsställe. Tillståndshavaren och föreståndaren ska ta del av informationen i bilagorna.

BRANDFÖRSVARETS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen: Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en allmän handling.

Storstockholms Brandförsvär behandlar lämnade personuppgifter i syfte att fullgöra brandförsvärets rättsliga förpliktelse avseende prövning av tillstånd enligt 19 § och godkännande enligt 19 a § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi behandlar lämnade personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med prövning av tillstånd och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Storstockholms Brandförsvär, org.nr. 22200-0356 med adress Box 1328, 111 83 Stockholm.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Storstockholm Brandförsvärs dataskyddsombud. Kontaktuppgifter och information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av följande länk på vår hemsida:

<https://www.storstockholm.brand.se/mer-om-oss/om-cookies/>

NATEV

Informationen som anmäls i ansökan om tillstånd för explosiv vara kommer rapporteras in i det Nationella tillståndsregistret för explosiva varor (NATEV), vilket administreras av Myndigheten för civilt försvar (MCF). För information om hur uppgifterna används i NATEV, vänligen kontakta MCF.



Bilaga 1 - Allmänna krav

Skicka inte med de nedanstående bilagorna i ansökan. Bilagorna behåller du och förvarar lämpligen vid försäljningsstället. Tillståndshavare och föreståndare ska ta del av informationen i dessa bilagor.

Allmänt gäller för all hantering av fyrverkeriartiklar oavsett mängd

- På försäljningsstället ska det giltiga hanteringstillståndet finnas tillgängligt tillsammans med föreståndarnas kursintyg. Handlingarna ska kunna uppvisas på myndighetens begäran.
- Handbrandsläckare ska finnas tillgänglig vid försäljningsplatsen/förrådets närhet. Pulversläckare med kapacitet av minst 6 kg rekommenderas.
- På väl synlig plats, på eller vid förvaringsutrymmet ska varnings- och förbudsskyltar finnas uppsatta som påvisar att där förvaras explosiv vara. Skyltarna kan köpas i bygghandeln/speciella skyltfirmor.



- Tillståndshavaren och föreståndarna är gemensamt ansvariga för säkerheten vid hanteringen av fyrverkeriartiklarna.
- Minst en godkänd föreståndare ska alltid finnas tillgänglig på försäljningsplatsen eller direkt i dess närhet då försäljning av fyrverkeriartiklar pågår. Om en föreståndare måste lämna försäljningsplatsen under en längre tid (30 minuter) ska en annan godkänd föreståndare ta hans/hennes plats. Finns det vid ingen godkänd föreståndare att tillgå ska försäljningen tillfälligt avbrytas. De pyrotekniska varorna ska då låsas in i avsett förråd/förvaringsskåp till dess en godkänd föreståndare åter kan vara på plats.
- Föreståndarna ska ha goda kunskaper om fyrverkeriartiklarna och hur de får hanteras och förvaras vid försäljningsstället. Vid en tillsyn ska föreståndarna kunna redogöra för sina kunskaper inför tillsynsmyndigheten.
- Pyrotekniska varor som beviljas i tillståndet får inte säljas till personer under 18 år.
- Fyrverkeriartiklarna får förvaras i försäljningslokalen endast under den tid då försäljningslokalen är öppen för allmänheten och om fyrverkeriartiklarna hålls under ständig uppsikt och endast är åtkomliga för egen personal. Under annan tid ska fyrverkeriartiklarna förvaras i avsett förråd/förvaringsskåp. Endast attrapper får finnas på platser som är åtkomliga av andra än försäljningspersonalen.
- För mängder understigande 25 kg fyrverkeriartiklar behövs inget särskilt brandklassat förvaringsutrymme. Ett låst plåtskåp utgör ett tillräckligt skydd då försäljning inte pågår. Plåtskåpet ska vara försett med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till plåtskåp eller förråd ska hållas skyddade mot obehöriga.
- I förråd/förvaringsskåp där förvaring av de pyrotekniska artiklarna sker får inget annat än de pyrotekniska artiklarna förvaras.
- En försäljningsdisk ska vara uppbyggd av obrännbart eller svårantändligt material. Att klä in disken med papper eller annat lättantändligt material är inte tillåtet.
- Avståndet mellan brännbart material och försäljningsplatsen eller plåtskåpet ska vara minst 2 meter.



Det förutsätts att du hanterar fyrverkeriartiklarna efter gällande lagstiftning och till lagen tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Ta därför del av *MSB:s informationsfolder om Försäljning av fyrverkerier*, samt *Handbok hantering av explosiva varor*. Informationsfoldern och handboken finns att ladda ner gratis på Myndigheten för civilt försvars webbplats www.mcf.se

Bilaga 2 - Om hanterad mängd är 25 kg eller mer

Förutom samtliga krav enligt bilaga 1 ska vara uppfyllda gäller dessutom följande krav om du hanterar/förvarar 25 kg eller mer pyrotekniska artiklar.

- Mängden understigande 25 kg pyrotekniska artiklar får vara framme bakom försäljningsdisk eller liknande när försäljningen sker under förutsättning att de är under ständig uppsikt och är oåtkomliga för andra än personalen. Resterande mängd ska förvaras inlåst i ett brandtekniskt avskilt förvaringsutrymme. När försäljning inte sker ska samtliga pyrotekniska artiklar förvaras inlåsta i det brandtekniskt avskilda förvaringsutrymmet.
- Hanterar du 25 kg eller mer pyrotekniska artiklar ska förvaringsutrymmet utgöras av ett särskilt brandtekniskt avskilt utrymme av minst brandteknisk klass EI-30. Den brandtekniska klassen gäller för hela förvaringsutrymmet vilket innebär att förrådets väggar, golv, tak, dörrar ska klara av brandmotståndet EI-30. En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor. Vid förvaring av mer än 100 kg krävs skydd mot spridning det vill säga att förvaringsutrymmet ska klara av att skydda angränsande utrymmen om pyrotekniska artiklar detonerar..
- Om förrådet har genomföringar som ventilationsrör, ventilationsuttag eller andra genomföringar ska även dessa genomföringar vara konstruerade på ett sådant sätt att brandmotståndet EI-30 är uppfyllt. Sådan konstruktion kan exempelvis vara tillräcklig isolering, brandgasspjäll och för kabelgenomföringar godkänd brandtätning. Då genomföringar ställer särskilda krav på förrådet rekommenderas det att förrådet inte förses med några genomföringar.
Hur du bygger ett brandtekniskt förvaringsutrymme kan du läsa mer om i Handboken "Förvaring av explosiva varor" som Myndigheten för civilt försvar gett ut, se www.mcf.se Du kan också höra efter med handeln som säljer byggvaror som tillhandahåller diverse konstruktionslösningar. Du kan också anlita en sakkunnig som hjälper dig med din konstruktion. Se också bilaga 3.
Det finns alltså olika lösningar på hur ett förråd kan byggas. Oavsett vilken lösning du väljer ska du för tillståndsmyndigheten kunna visa att ditt förråd uppfyller brandskyddskravet antingen via ett intyg från sakkunnig eller att du på annat sätt beskriver hur förrådet är utfört.
- Förråd för pyrotekniska artiklar bör ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens *Norm SSF 200:4 Regler för Mekaniskt inbrottsskydd.2*
Pyrotekniska varor får förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till förråd för explosiva varor ska hållas skyddade mot obehöriga eller stå under ständig bevakning.

Förvaras fyrverkeriartiklarna i ett fristående lagerutrymme utomhus tex. i en container som saknar brandteknisk klass ska avståndet till brännbart material (tex fordon, byggnader etc.) minst uppgå till 5 meter.